

АГРОБИЗНЕС ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПТИЦЕВОДСТВА

СИСТЕМА КОРМЛЕНИЯ, КОРМУШКИ

PAN FFFDING SYSTEMS



Broiler Chicken Feeder

Код / Code 02-01-1

Диаметр/Diameter: Ø 33 cm





Кормушка для петухов

Breeder Male Feeder

Код / Code 02-01-3

Диаметр / Diameter: Ø 36 cm





Кормушка для бройлеров, регулируемая

Chick and Broiler Feeder (Adjustable)

Код / Code 02-01-5

Диаметр/Diameter: Ø 36 cm





Кормушка для бройлеров, 18 мест

18 Section Broiler Feeder

Код/ Code 02-01-7

Диаметр/Diameter: Ø 38 cm



Кормушка средины линии

Mid-Line Feeder

Код/ Code

02-01-30

С сенсором и защитным выключателем

Диаметр/ Diameter: Ø 33 cm



Выключатель средины линии

Mid-Line Stopper

Кол/

02-01-70

Диаметр/ Diameter: Ø 33 cm



Кормушка для кур, финишная

Female End-Line Feeder

Код

02-01-27

С сенсором и защитным выключателем

Диаметр/ Diameter: Ø 34



Линии автоматического кормления

PAN FEEDING SYSTEMS







Выгрузка и загрузка корма

FEED LOADING SYSTEMS



Код/ Code 02-01-71







Тройной выход из бункера Three Outlet

02-01-73



Четверной выход из бункера Fur Outlet

02-01-74



Воронка бункераSilo Funnel

Код/ Code 02-01-75



Концевой выход бункера Silo End Line

Код/ Code 02-01-76



Спираль кормовая Spiral

Код/ Code 02-01-77

65 mm

ceeeeu





Код/ Code 02-01-78

Длинна/ Lenght : 8 mt. Диаметр/ Diameter : 16 cm

Емкость/ Capacity : 10 Тонн /час

Код/ Code 02-01-79

Длинна/ Lenght : 12 Диаметр / Diameter : 16 cm

Емкость/ Сарасіту : 10 Тонн/час

Загрузчик бункеров

Silo Feed Loader (No Wheel)

Код/ Code 02-01-80

Длинна / Lenght : 8 mt.

Диаметр / Diameter : 14 cm

Емкость / Capacity : 8 Тонн/час

Код/ Code 02-01-81

Длинна/ Lenght: 12 mt.Диаметр/Diameter: 16 cmЕмкость/ Capacity: 10 Тонн/час



Автоматика кормления




PAN FEEDING SYSTEMS





Код	Кол-во линий/ Number Of Line
02-01-86	1 кормовая линия 1 Feed Line
02-01-87	2 Кормовых линии/ 2 Feed Line
302092	3 Кормовых линии/ 3 Feed Lin
02-01-88	5 Кормовых линий/ 4 Feed Line
02-01-89	5 Кормовых линий / 5 Feed Lin










СИСТЕМЫ НИППЕЛЬНОГО ПОЕНИЯ

NIPPLE DRINKING SYSTEMS











NIPEL DRINKERS






NIPPLE DRINKING SYSTEMS


























NIPEL DRINKERS







NIPPLE DRINKING SYSTEMS



Автоматические поилки

AUTOMATIC DRINKERS















Код / Code 02-02-107









Система Охлаждения

COOLING SYSTEMS



Bsrcora Hight	Длинна Length	6 M	9 M	12 M	15 M	18 M	21 M
	150 cm	600 x 150 x 15 cm	900 x 150 x 15 cm	1200 x 150 x 15 cm	1500 x 150 x 15 cm	1800 x 150 x 15 cm	2100 x 150 x 15 cm
B	200 cm	600 x 200 x 15 cm	900 x 200 x 15 cm	1200 x 200 x 15 cm	1500 x 200 x 15 cm	1800 x 200 x 15 cm	2100 x 200 x 15 cm

Характеристики / Size Options

Длинна / Lenght : 6-36 Meter Высота / Height : 100-200 cm Толщина / Thickness : 15 cm





- 🗸 Защищено от УФ-излучения.
- ▼ Изделие из ПВХ, не подверженное гниению и ржавчине.
- 🗸 Высокий уровень качества и эффективное охлаждение.
- Особенность сборки позволяет легко менять расходные запчасти.
- Возможность использования высокого давления при мытье.
- ▼ Простая сборка обеспечивает простой уход и ремонт.
- ▼ Каркасная система имеет профиль подушек нижнего катера и держатель панелей.
- Все металлические части полностью выполнены из нержавеющей стали.



- Supperted by UV.
- roduct from PVC, whic means no decay or rusting.
- High level and efficient cooling performance.
- Feature of assembling and disassembling eve paart in the system, whic provide changing the pads easily.
- Availability of using high presure cleaner in washing the dirts.
- ▼ Simple assemly provide esay caring and repairing.
- ◆ The frame system has innocater pad's profile and pad's holder
- All of the metal parts (screw & exc.) are totally stainless steel.

Приток воздуха

VENTILATION SYSTEMS



Светозащита Light Blockers

Ко д / Code	Размеры / Dimensions
02-03-1	137.5 x 137.5 cm 11.5 cm
02-03-1-1	100 x 100 cm 11.5 cm



- **⊙** Используется для вентиляторов 137,5 х 137,5 и вентиляторов 100х100, а также жалюзи.
- о Блокирует прохождение света через систему вентиляции.
- Обеспечивает полную темноту внутри помещения.



- ▼ Легко монтируется
- ◆ Block the light throught the ventilation system.
- rovides complete darkness inside the house.
- You can assamble easily.














CURTAIN SYSTEMS





PVC Curtain

PVC Tex. характеристики

(450 Denye m² = 430 g) PVC Curtain $\frac{\text{Kog}/\text{Code}}{02-03-7}$

PVC Tex. характеристики [1100 Denye m = 550 g]

Автоматический привод шторы

Automatic Curtain Motor

Автоматический режим

работы в системе охлаждения

управление

Двигатель Grubu / Motor 120 W, 220 V AC (0-50 m)

Код / Code 02-03-8

Двигатель Grubu / Motor 180 W, 24 V AC (50-100 m)

Код / Code 02-03-8-1



Ручной привод шторы

Cooling pad curtain system (works automatic)

Manuel Curtain Chain

Automatic or manuel options

Код / Code 02-03-9



Системы Управления

AUTOMATION SYSTEMS







Контрольная панель АҮТ70 Control Board AYT70 02-03-12



- Вентиляторы
- О Мотор насоса
- Выход управления лучистым
- обогревателем
- Датчик внутренней температуры
- О Датчик наружной температуры
- Датчик влажности
- Реле давления
- о Звуковой сигнал и выход Тревога сбоя питания
- Сигнализация высокой температуры
- Аварийный сигнал низкой температуры
- 🔿 Обрыв фазы, сигнализация низкого напряжения питания
- Аварийный сигнал неисправности
- ▼ двигателя
- Контроллер впуска воздуха
- о Контроллер управляет всеми электрическими элементами внутри фермы Все работает автоматически с сенсорами

- - → Ventilation fan
 - The pump motor
 - radiant heater control output
 - Inside temperature sensor
 - Outside temperature sensor
 - Thumidity sensor
 - O Pressure switch
 - Alarm horn and output
 - O Power failure alarm
 - Thidh temp alarm
 - C Low temp alarm
 - Phase loss, low supply voltage alarm
 - Tengine failire alarm
 - O Air inlet controller
 - The controller controls all electrical items inside the farm evetything works automaticly with sensos







ЛЕБЕДКИ

WINCH








Фурнитура и Крепеж 16


WIRES - ROPES








Шкивы PULLEYS



Другое оборудование отнег еquiрмент

Pasмер / Dimensions:

60 x 34 x h 8 cm



Размер/ Dimensions: 34.5 x 51.5 x h 8 cm

Bec/ Weight: 2.18 kg

ЯЩИКИ ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ ПТИЦЫ

LIVE CHICKEN TRANSPORT COOPS

С открытым верхом

Open Top Coop

Код / Code

02-07-1

Размеры / Dimensions

Bec/Weight Температурный диапазон

Цвет/ Colour

Вместимость / Сарасіty

: 95.5 x 56.5 x h 27 cm

: 6.6 kg / +3%

: -20 °C / + 80 °C

: Опция/ Optional

: 12 / 16 - цыпплят



С тройной дверцей Triple Door Coop

02-07-20

Размеры / Dimensions

Размер верхней дверцы/ Sliding Top Door Size

Температурный диапазон

Цвет/Colour

Вместимость/Сарасіty

95.5 x 56.5 x h 27 cm

: 38 x 42 cm

: $8.1 \text{ kg} / \mp 3\%$

: -20 °C / + 80 °C

: Опция/ Optional

: 12 / 16 цыплят



С верхней и боковой дверцей Top and Side Doors Coop

Kod / Code

02-07-3

: 95.5 x 56.5 x h 27 cm РазмерыТТ/ Dimensions

Размер верхней дверцы/ Sliding Top Door Size : 38 x 42 cm

: 30 x 19 cm

BecT/ Weight

8.25 kg / ∓ 3%

Температурный диапазон

: -20 °C / + 80 °C

Цвет/Colour

: Opsiyonel / Optional

Вместимость/ Capacity

: 12 / 16 цыплят

С верхней дверцей Open Top Door Coop

Koд / Code

Bec/Weight

02-07-4

РазмерыТТ/ Dimensions

: 95.5 x 56.5 x h 27 cm

Размер верхней дверцы/Sliding Top Door Size

: 38 x 42 cm

Температурный диапазон

 $: 8.3 \text{ kg} / \bar{+} 3\%$: -20 °C / + 80 °C

Цвет/Colour

: Опция / Optional

Вместимость/Capacity

: 12 / 16 цыплят





ЯЩИКИ ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ ПТИЦЫ

LIVE CHICKEN TRANSPORT COOPS



С верхней дверцей, узкий Top Door Norrow Coop

Kod / Code 02-07-4-1

РазмерыТТ/ Dimensions

Размер верхней дверцы Sliding Top Door Size

Bec/Weight

Температурный диапазон

Цвет/Colour

Вместимость/Сарасіty

. 94.5 x 53.5 x h 27 cm


38 x 42 cm

: 7.6 kg / + 3%

. -20 °C / + 80 °C

. Opsiyonel / Optional

. 12 / 16 tavuk - chicken



С верхней дверцей, компактный One Top Door Small Deep Coop

Kod / Code 02-07-5

Размеры/ Dimensions

Размер верхней дверцы/ Sliding Top Door Size

Bec/ Weight

Температурный диапазон

Цвет/Colour

Вместимость/Сарасіty

: 77 x 57 x h 31.5 cm

: 37 x 30 cm

: 6.8 kg / +3%

: -20 °C / + 80 °C

: Opsiyonel / Optional

: 10 / 14 цыплят



С верхней дверцей, компактный, низкий One Top Door Small Coop

Koд / Code 02-07-6

Размеры/ Dimensions

Размер верхней дверцы/ Sliding Top Door Size

Bec/Weight

Температурный диапазон

Цвет/Colour

Вместимость/Сарасіty

: 77 x 57 x h 27 cm


: 37 x 30 cm

: $6.5 \text{ kg} / \bar{+} 3\%$

: -20 °C / + 80 °C

: Opsiyonel / Optional

10 / 14 цыплят



С двумя дверцами, компактный, низкий Top and Side Doors Small Coop

Код / Code 02-07-7

Размеры/ Dimensions

Размер верхней дверцы/ Sliding Top Door Size

: 37 x 30 cm : 30 x 19 cm

: 77 x 57 x h 27 cm

Bec/Weight

: $6.6 \text{ kg} / \bar{+} 3\%$: -20 °C / + 80 °C

Температурный диапазон

Цвет/Colour

Вместимость/Capacity

Opsiyonel / Optional 10 / 14 tavuk - chicken

ЯЩИКИ ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ ПТИЦЫ

LIVE CHICKEN TRANSPORT COOPS



Conical Chicken Coop (Sliding Doors)

Код / Code 02-07-13

Размеры / Dimensions : 83.5 x 50 x h 30 cm

Размер дверцы / Sliding Top Door Size: 46 x 41 cmBec/ Weight: 5.5 kg / ∓ 3%

 Bec/ Weight
 : 5.5 kg /∓ 3%

 Температурный диапазон
 : -20 °C / +80 °C

Цвет/ Colour : Белый / White

Вместимость/ Capacity : 10 / 12 цыплят



Big Conical Chicken Coop

Код / Code 02-07-13-1

 Размеры/ Dimensions
 : 83,5 x 65,5 x h 27,5 cm


 Bec / Weight
 : 6.2 kg / ‡ 3%

 Размер дверцы / Тор Door Size
 : 46 x 64 cm

 Температурный диапазон
 : -20 °C / +80 °C

 Цвет/ Colour
 : Белый / White

Вместимость / Capacity : 12 / 16 цыплят



ЯЩИК ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ПЕРЕПЕЛОВ

LIVE QUAIL TRANSPORTING COOPS



ИНВЕНТАРЬ ДЛЯ ПТИЦЫ

CHICK EQUIPMENT



Металлическая сетка для клеток Layer Cage Base Net Paзмеры / Dimensions 63 x 100 cm Rod / Code 02-09-23 Pasмеры / Dimensions 63 x 83 x h 4.5 cm Bec / Weight 2.34 № ∓ 3% Цвет / Colour Оранж / Orange

Ящики для мяса и овощей

MEAT & VEGETABLE BOXES

Для мяса и овощей (открытое дно) Meat & Vegetable Box (Bottom Pierced)

Код / Code 02-07-25

 Размеры/ Dimensions
 : 52 x 37 x h 20.5 cm

 Вес/ Weight
 : 1.15 kg / ∓3%

 Температурный диапазон
 : -20 °C / + 80 °C

Renk / Colour : **Красный**/ Red

Для мяса и овощей (закрытое дно) Meat & Vegetable Box (Bottom Closed)

Код / Code 02-07-26

 Размеры/ Dimensions
 : 60 x 40 x h 12 cm

 Вес/ Weight
 : 1.3kg /∓ 3%

 Температурный диапазон
 : -20 °C / + 80 °C

 Ивет/ Colour
 : Красный/ Red





Транспортировка яиц

EGG TRANSPORT EQUIPMENTS


Пластиковый лоток для куриных яиц (30) Plastic Egg Tray [30]

Код / Code 02-08-2

Размер/ Dimensions: $30 \times 30 \times h \cdot 4.5 \text{ cm}$ Bec/ Weight: $145 \text{ g} / \bar{7} \cdot 3\%$

Вместимость/ Capacity : **30 яиц** / egg **(65/75 g / ∓ 3%)**

Цвет/ Colour : **Опция**/ Optional




Пластиковый лоток для яиц Уток и Индеек (20)

Turkey and Duck Eqg Tray (20)

Код / Code 02-08-3

Pasмep/ Dimensions $: 30 \times 30 \times h 5.5 \text{ cm}$ Bec/ Weight $: 140 \text{ g} / \bar{\tau} 3\%$

Вместимость/ Сарас : 20 яиц / egg (80 g /∓ 3%) ity Цвет/ Colour : Опция / Optional




Транспортный разделитель лотков Egg Tray Divider


Код / Code 02-08-4

 Размер/ Dimensions
 : 120 x 90 x h 4.6 cm

 Bec / Weight
 : 3.9 kg /∓3%

Bec / Weight : 3.9 kg /∓3% **Вместимость** / Сара : 12 слоёв/ viol





Транспортировка яиц

EGG TRANSPORT EQUIPMENTS

Мини коробка для лотков

Mini Egg Box

Kod / Code

02-07-16

Размер/ Dimensions: $68 \times 36.5 \times h \times 37.5 \text{ cm}$ Bec/ Weight: $2.75 \text{ kg} / \bar{+} 3\%$

Вместимость / Сарасіту

Без прокладок/ Withhout Shrink: 12 слоёв / viol (360 яиц / egg)С прокладками / With Shrink: 10 слоёв / viol (300 яиц / egg)Двойная прокладка / Double Shrink: 6 слоёв / viol (180 яиц / egg)

 Температурный диапазон
 : -20 °C / + 80 °C

 Цвет / Colour
 : Опция/ Optional



Макси коробка для лотков

Maxi Egg Box

Kod / Code

02-07-17

Pasмep/ Dimensions : $69 \times 37.5 \times h \cdot 42 \text{ cm}$ Bec/ Weight : $3.2 \text{ kg} / \bar{+} 3\%$

Вместимостыt/ Capacity

 Без прокладок/ Withhout Shrink
 : 14 слоёв/ viol (420 яиц/ egg)

 С прокладкамиt/ With Shrink
 : 12 слоёв / viol (360 яиц / egg)

 Двойная прокладка t/ Double Shrink
 : 8 слоёв/ viol (240 яиц / egg)

 Температурный диапазон
 : -20 °C / + 80 °C

 Цветt/ Colour
 : Опция / Optional



Загрузчик коробок

Egg Crate Unloader

Код / Code

02-07-18



Маленькая коробка для яиц

Small Egg Box

Kort / Code

02-07-19

 Размер / Dimensions
 : 38 x 38 x h 38.5 cm

 Вес/ Weight
 : 1,9 kg /∓3%

Вместимость / Capacity : **6 слоёв**/ viol **180 яиц**/ egg

 Температурный диапазон
 : -20 °C / + 80 °C

 Цвет / Colour
 : Опция / Optional



Схема проезда





352750, Краснодарский край, ст.Брюховецкая, ул.О.Кошевого,116 Б Тел./факс 8(861-56) 2-21-21, 2-20-44, 2-03-10 e-mail: gamma-agro@yandex.ru

www.agro-ss.ru